

BESCHLUSSVORLAGE V0505/12 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Hochbauamt
	Kostenstelle (UA)	2130
	Amtsleiter/in	Herr Nißl
	Telefon	3 05-21 60
	Telefax	3 05-21 66
	E-Mail	hochbauamt@ingolstadt.de
Datum	25.10.2012	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung	13.11.2012	Entscheidung	
Finanz- und Personalausschuss	15.11.2012	Entscheidung	
Kultur- und Schulausschuss	20.11.2012	Kenntnisnahme	

Beratungsgegenstand

Schule an der Herschelstraße:
Beseitigung von Brandschutzmängeln
- Projektgenehmigung
(Referenten: Herr Scherer, Herr Engert)

Antrag:

1. Mit der Umsetzung der Maßnahme „Beseitigung von Brandschutzmängeln in der Herschelschule“ besteht Einverständnis.
2. Die Gesamtkosten in Höhe von 255.000 € werden genehmigt.
3. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im HH-Jahr 2013 dem Deckungsring 1, insbesondere der Haushaltsstelle 130000.508000 Brandschutz zu entnehmen.

Wolfgang Scherer
Berufsmäßiger Stadtrat

Jürgen Köhler
Stellvertreter des Referenten

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben 255.000 €	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten Bauunterhalt: 3.000 €	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:	
	<input checked="" type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 2013 130000.508000 Brandschutz	Euro: 255.000
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Kurzvortrag:

I. Sachlage:

1. Ausgangslage

In dem Gebäude wurde eine Brandschutzerstbegehung durchgeführt, mit dem Ziel, Mängel aufzudecken, welche eine „erhebliche Gefahr für Leib und Leben“ bedeuten, Dies betrifft in erster Linie das Sicherstellen funktionierender Rettungswege aus den Klassenzimmern über Flure und Treppenhäuser bis zur öffentlichen Verkehrsfläche.

2. Geplante Maßnahmen:

Vorhandene Treppenhausabschlusstüren werden in allen Geschoßen gegen feuerhemmende Türen ersetzt, Lagerräume werden ebenfalls mit T30-Türen ausgestattet. Offene Garderoben in den Fluren müssen entweder entfernt oder durch Metallspinde ersetzt werden. Hier steht noch die Entscheidung durch das Schulverwaltungsamt aus. Die fehlende Flucht- und Rettungswegkennzeichnung muss ergänzt werden.

II. Kosten:

Kostenschätzung, Preisbasis 2012

- Brandschutztüren	67.000 €
- Alu-Glas-Brandschutzelemente	65.000 €
- Schreinerarbeiten u. Schlosser	5.000 €
- Malerarbeiten	5.000 €
- Elektroarbeiten	6.000 €
- Baufeinreinigung	3.000 €
- Maurerarbeiten	6.000 €
- Lüftungsarbeiten	4.000 €
- Bodenbelagsarbeiten	3.000 €
- Honorare	30.000 €
- Metallspinde (optional, Stellungnahme des SVA steht noch aus)	61.000 €
<hr/>	
Gesamtkosten	255.000 €

III. Termine:

Ausführung der Arbeiten: März 2013 bis Mai 2013