

V0344/18
öffentlich



FDP KV Ingolstadt, Gumpfenbergstr. 22, 85049 Ingolstadt

Herrn Oberbürgermeister
Dr. Christian Lösel

Datum 16.03.2018
Telefon (0841) 9 67 78 95
Telefax (0841) 9 67 78 97
E-Mail mail@karl-ettinger.de

Gremium	Sitzung am
Stadtrat	09.05.2018

Vierte Klärstufe

-Prüfantrag von Stadtrat Ettinger, FDP vom 16.03.2018, eingeg. 16.04.2018-

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

hiermit stelle ich den Antrag, den Bau einer vierten Klärstufe zu prüfen. Neben den Kosten mögen auch die möglichen Verbesserungen in Punkto Multiresistente Keime und Mikroplastik geprüft werden, um die Diskussion über eine Notwendigkeit einer vierten Klärstufe auf eine solide Faktenbasis zu stellen.

Begründung:

Die Klärwerke in Deutschland gelten international als vorbildlich. Doch auch ihnen gehen manche chemischen Rückstände und Krankheitskeime durch die Lappen. Eine zusätzliche Klärstufe soll Abhilfe schaffen.

Dieser Beitrag aus „Bild der Wissenschaft“ stellt die Situation ausführlich dar:

http://bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=32901781

Gez. Karl Ettinger