


Gymnasien – Schulentwicklung und Gymnasialkonzept

Gymnasialprognose (Regional - Stadt IN und Landkreise)



Stadt Ingolstadt Schulverwaltungsamt



- Gesamtkapazitätslimit (staatliche + private GYM): erreicht zum SJ 2024/25 (zusätzliche Jgst. 13 – G9!)
- Anmeldungen zum SJ 2024/25:
 - Begrenzung/ Lenkung Aufnahmen in Jgst. 5 an allen staatlichen GYM
 - Abweisungen am Apian-GYM (SuS PAF) erforderlich
 - hohe Klassenfrequentierung Jgst. 5: Apian-/ Katharinen-GYM > 30 SuS
 -> ungünstige Lern-/ Lehrbedingungen
- → Abweisungen Lkrs.SuS an <u>allen staatl. GYM in zunehmenden Umfang</u> erforderlich (zum SJ 2025/26 vrs. 150 SuS/ 6 Klassen)

Prognosegrundlagen

- Schulanfänger nach Melderegister zzgl. Bauüberhang (Auswertung SG Statistik)
- keine Einrechnung Neubaugebiete
- Übertrittsquote IN 41% (Ø 3 SJe)
- Eintritte Lkrs. 33,3% (Ø 3 SJe)
- Klassenteiler 28 SuS
- Anstieg (+)ca. 2.000 SuS/ 7 Züge
- Aufbau Unterdeckung abhängig von Entwicklung:
 - Übertrittsquote IN 41% (Ø 3 SJe)
 - Gnadenthal-GYM (Ausrichtung, Auslegung, Anmeldungen);
 Anmeldungen zum SJ 2024/25
 50% unter Aufnahmekapazitäten
 - -> rechtlich **keine Zuweisungen** für Ausgleich staatl. GYM mögl.

Übertrittsquote Stadt Ingolstadt, Eintritte Landkreise



Gesamtübertritte aus JG 4 und JG 5 an Gymnasien Stand: 01.10.2024

| zum | Gesamtü | | davon Übertritte an | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Schuljahr | Gym. JG 4 | | Gymnasium | | | | | | | | | |
| | | | aus . | JG 4 | gesamt JG 4 + 5 | | | | | | | |
| | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2014/15 | 750 | 67,69% | 426 | 38,45% | 428 | 38,63% | | | | | | |
| 2015/16 | 762 | 70,30% | 427 | 39,39% | 431 | 39,76% | | | | | | |
| 2016/17 | 758 | 69,73% | 445 | 40,94% | 448 | 41,21% | | | | | | |
| 2017/18 | 751 | 67,60% | 400 | 36,00% | 403 | 36,27% | | | | | | |
| 2018/19 (G9) | 815 | 69,48% | 474 | 40,41% | 476 | 40,58% | | | | | | |
| 2019/20 (G9) | 732 | 65,59% | 413 | 37,01% | 415 | 37,19% | | | | | | |
| 2020/21 | 802 | 71,54% | 434 | 38,72% | 439 | 39,16% | | | | | | |
| 2021/22 | 813 | 69,73% | 492 | 42,20% | 494 | 42,37% | | | | | | |
| 2022/23 | 776 | 65,37% | 462 | 38,92% | 466 | 39,26% | | | | | | |
| 2023/24 | 826 | 66,19% | 513 | 41,11% | 515 | 41,27% | | | | | | |
| 2024/25 | 841 | 64,40% | 516 | 39,51% | 522 | 39,97% | | | | | | |
| Ø 3 SJ | | 65,32% | | 39,85% | | 40,16% | | | | | | |
| Ø 5 SJ | | 67,44% | | 40,09% | | 40,40% | | | | | | |
| Ø 10 SJ | | 67,99% | | 39,42% | | 39,70% | | | | | | |

hohe Übertrittsquote Stadt IN:

im Ø 5 SJe bei ca. 41%

zum SJ 2024/25 ca. 40%

hohe Eintritte aus Landkreisen: (SJe 2020/21 – 2024/25)

Eintrittsquote ca. 33,3% (ohne GYM Gaimersheim, Ø 3 SJe)


PAF ca. 100 SuS/ 3,5 Kl. -> 3,5 Züge (SJ 2024/25: Anmeldung 95, Aufnahme 75 SuS)

El ca. 100 SuS/ 3,5 Kl. -> 3,5 Züge (ohne GYM Gaimersheim)

ND/ SOB ca. 20 SuS/ 1 Kl. -> 1 Zug

Eintritte Stadt IN und Landkreise, Kapazitäten





➤ Erforderliche Kapazitäten ca. 5.100 SuS Stadt IN ca. 7.600 SuS Stadt IN + Lkrs.

(mit Interimslösungen, GYM Gaimersh. und Einrechnung Katharinen-GYM mit ca. 50 Kl./ Ku./ 5,5 Zügen)

staatliche + private GYM IN ca. 6.000 SuS

> Vorhandene Kapazitäten

- staatliche GYM IN ca. 5.100 SuS
- ➤ Kapazitätsunterdeckung (-) ca. 1.550 SuS/ 6,6 Züge

Gymnasialkonzept - Regional (Stadt IN + Lkrs.)

→ Auslegung Katharinen-GYM auf 50 Klassen/ Kurse (5,5 Züge) zur Bedarfsdeckung erforderlich

Kanazitätsohergrenze Restand

| Gymnasium | | | renze Bes slösungen | | | SJ 2032 2009. 04.0 20 IN 41% | 3.2024 | | Auslegungskonzept Stadt IN + Landkreise | | | | | | |
|---|-----|---------------------|------------------------|------------|----------|------------------------------------|-------------------|------------|--|---|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | - 2 | | | | 2 | | Variante 2 | | | | | | |
| Ai O | Ku. | KI. | Sch. ² | Züge | Ku. | KI. | Sch. ² | Züge | | KI. | Sch. | Züge | | | |
| Apian-Gym. Christoph-Scheiner-Gym. ¹ | 11 | 30 | 1.375 | 6,1 | 15 10 | 61 41 | 1.938 | 8,4 | 13 9 | 46 30 | 1.469 969 | 6,5 | | | |
| Katharinen-Gym. | 9 | 38 | 969 1.219 | 4,3 5,4 | 13 | 51 | 1.275 1.576 | 5,7 7,1 | 11 | 39 | 1.245 | 4,3 5,5 | | | |
| Reuchlin-Gym. | 7 | 24 | 771 | 3,4 | 6 | 26 | 759 | | | 771 | | | | | |
| Gnadenthal-Gym. | 6 | 21 | 672 | 3,0 | 6 | 23 | 635 | 3,2 | | 14 | 448 | 2,0 | | | |
| Swiss-International-School | 2 | 7 | 90 | 1,0 | 2 | 7 | 61 | 1,0 | | 7 | 90 | 1,0 | | | |
| Montessorischule Ingolstadt | 2 | 7 | 180 | 1,0 | 2 | 7 | 236 | 1,0 | | 7 | 180 | 1,0 | | | |
| Gym. Gaimersheim | 7 | 25 | 797 | 3,6 | 9 | 37 | 1.136 | 5,1 | 10 | 35 | 1.120 | 5,0 | | | |
| , | | | | ŕ | | | | | | | | | | | |
| Gesamt - Stadt IN + Landkreise | 55 | 196 | 6.073 | 27,9 | 63 | 253 | 7.616 | 35,1 | 58 | 202 | 6.292 | 28,7 | | | |
| Delta Auslegung - Stadt IN + Land Kapazitäten Lkrs. El SJ 2029/30 oh | | ngries ³ | | | -13 | -46 | -1.543 | -6,6 | -12 | -41 | -1.324 | -5,9 | | | |
| Kapazitäten Lkrs. PAF SJ 2029/30 ⁴ | • | Ü | | | | | | | 2 | | 2 148 | | | | |
| Delta Gesamt | | | | | | | | | -7 | -25 | -821 | -3,5 | | | |
| Notwendige Baumaßnahmen | | | | | | | | | | eit. Kath(nbau Gym /-Gym. P/ Lkrs. PA | Gym. 5,5 Z n. Gaimh. 5 | Züge Züge 5 Züge lich | | | |
| ochunachiiche Deweitung | | | | | | | | | -> Puffer fü | | | | | | |
| Schulfachliche Empfehlung SVA | | | | | | | | | keine Pflich Art. 3 BaySo - Stadt IN nic | chFG: cht Sacha | gem. Art. | 8 und | | | |
| | | | | | | | | | | träger für LkrsSuS (33,3%) - Kapazitäten für IN-SuS mit Maß- nahmen Apian-GYM, Katharinen- GYM, ZV-GYM Gaimersheim | | | | | |

Stadt Ingolstadt Schulverwaltungsamt

Auslagungskonzent

bedarfsdeckend

- Erford. Kapazitäten IN + Lkrs.-SuS bis zum SJ 2032/33: ca. 7.600 SuS
- Interimskapazitäten
 IN + Lkrs.-SuS
 bis zum SJ 2032/33:
 ca. 6.000 SuS
 - -> Unterdeckung ca. 1.550 SuS/ 6,6 Züge
 - -> Abweisung Lkrs.-SuS erford.!
- Auslegungskonzept IN + Lkrs.-SuS bedarfsdeckend mit:
 - Neubau ZV-GYM PAF/ IN mind. 3,5 Zügen (schulfachliche Empfehlung 4 Züge)
 - -> freien Kapazitäten GYM Lkrs. El und PAF
- Erweiterung Katharinen-GYM auf 50 Klassen/ Kurse (5,5 Züge) erford.
 - -> Neugründung 1,5 Züge nicht genehmigungsfähig 5

Konzeptvergleich Regional - Stadt IN

→ **ZV-GYM PAF/ IN zur regionalen**, nicht für Stadt IN zur Bedarfsdeckung erforderlich

Stadt Ingolstadt Schulverwaltungsamt

eigenem GYM PAF

| HICH TUI | Ju | aut | 114 | Zui | DE | uai | 150 | 100 | Mui | 19 | CIIC | טוכ | | CII | | | |
|---|--|----------------------|-------|---|-----|-----|---|------------|---|---|---|-------------|---|---|---------------------------------------|------|----------|
| Gymnasium | Kapazitätsobergrenze Bestand (mit Interimslösungen) | | | SJ 2032/33 Prog. 04.03.2024 (Ü-Q IN 41%, KT 28) | | | Auslegungskonzept Stadt IN + Landkreise | | | | Auslegungskonzept Stadt IN | | | | | | |
| | | | | | | | | Variante 2 | | | | Variante 2 | | | | | |
| | Ku. | KI. | Sch.2 | Züge | Ku. | KI. | Sch.2 | Züge | Ku. | KI. | Sch. | Züge | Ku. | KI. | Sch. | Züge | |
| Apian-Gym. | 11 | 44 | 1.375 | 6,1 | 15 | 61 | 1.938 | 8,4 | 13 | 46 | 1.469 | 6,5 | 13 | 46 | 1.469 | 6,5 | |
| Christoph-Scheiner-Gym. ¹ | 9 | 30 | 969 | 4,3 | 10 | 41 | 1.275 | 5,7 | 9 | 30 | 969 | 4,3 | 9 | 30 | 969 | 4,3 | |
| Katharinen-Gym. | 11 | 38 | 1.219 | 5,4 | 13 | 51 | 1.576 | 7,1 | 11 | 39 | 1.245 | 5,5 | 11 | 39 | 1.245 | 5,5 | \ |
| Reuchlin-Gym. | 7 | 24 | 771 | 3,4 | 6 | 26 | 759 | 3,6 | 7 | 24 | 771 | 3,4 | 7 | 24 | 771 | 3,4 | • |
| Gnadenthal-Gym. | 6 | 21 | 672 | 3,0 | 6 | 23 | 635 | 3,2 | 4 | 14 | 448 | 2,0 | 2 | 7 | 224 | 1,0 | |
| Swiss-International-School | 2 | 7 | 90 | 1,0 | 2 | 7 | 61 | 1,0 | 2 | 7 | 90 | 1,0 | 1 | 4 | 45 | 0,5 | |
| Montessorischule Ingolstadt | 2 | 7 | 180 | 1,0 | 2 | 7 | 236 | 1,0 | 2 | 7 | 180 | 1,0 | 1 | 4 | 90 | 0,5 | |
| Gym. Gaimersheim | 7 | 25 | 797 | 3,6 | 9 | 37 | 1.136 | 5,1 | 10 | 35 | 1.120 | 5,0 | 3 | 11 | 349 | 1,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt - Stadt IN + Landkreise | 55 | 196 | 6.073 | 27,9 | 63 | 253 | 7.616 | 35,1 | 58 | 202 | 6.292 | 28,7 | | | | | |
| Gesamt - Stadt IN (Hochrechnung 66,7% -> abzgl. Anteil Lkrs. 33,3%) | 45 | 161 | 5.044 | 22,9 | | | 5.080 | | | | | | 47 | 164 | 5.162 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delta Auslegung - Stadt IN + Land | | | | | -13 | -46 | -1.543 | -6,6 | -12 | -41 | -1.324 | -5,9 | 1 | 3 | 82 | 0,4 | |
| Kapazitäten Lkrs. El SJ 2029/30 ohi | ne Gym. Bei | Ingries ³ | | | | | | | 9 | | 355 | | | | | | |
| Kapazitäten Lkrs. PAF SJ 2029/30 ⁴ | | | | | | | | | 2 | 2 | 148 | | | | | | |
| Delta Gesamt | | | | | | | | | -7 | -25 | -821 | -3,5 | | | | | |
| Notwendige Baumaßnahmen | | | | | | | - San./ Erweit. Apian-Gym. 6,5 Züge - San./ Erweit. KathGym. 5,5 Züge - Erweit./ Umbau Gym. Gaimh. 5 Züge - Neubau ZV-Gym. PAF/ IN 4 Züge im Lkrs. PAF erforderlich - San./ Erweit. Apian-Gym. 6,5 Züge - San./ Erweit. KathGym. 5,5 Züge - San./ Erweit. Mapian-Gym. 6,5 Züge - San./ Erweit. Apian-Gym. 6,5 Züge | | | | | üge Züge | | | | | |
| Schulfachliche Bewertung | | | | | | | | | Schulorg -> Puffer fü | | sch umsetz Schulentw | | Schulorg | | sch umsetz Schulentw | | |
| Schulfachliche Empfehlung SVA | | | _ | | | | | | | nein, | | | | ja, d | | | |
| | | | | | | | | | keine Pflich Art. 3 BaySo - Stadt IN ni träger für L - Kapazitäte nahmen Ap GYM, ZV-O | chFG: cht Sacha .krsSuS n für IN-S oian-GYM | aufwands- (33,3%) SuS mit Mal I, Katharine | 3- | Pflichtaufga BaySchFG: - Kapazitäte nahmen A GYM, ZV-0 bedarfsded - Beschulun | n für IN-S bian-GYM GYM Gaim ckend | uS mit Mal , Katharine nersheim | 3- | |

bedarfsdeckend

ord. Kapazitäten SuS bis n SJ 2032/33: 5.100 SuS

erimskapazitäten **IN-SuS** bis n SJ 2032/33: 5.050 SuS

- nahezu bedarfsleckend
- Abweisung krs.-SuS erford.!
- slegungskonzept SuS bedarfskend:

5.100 SuS

eiterung/ tharinen-GYM auf Klassen/ Kurse **Züge)** erford. Neugründung

Züge nicht ehmigungsfähig